

المهام المطلوبة
طلب عرض سعر رقم 2550

توريد تفاوي بطاطس

برنامج الزراعة والموارد الطبيعية
مشروع عايشين بخيرها المرحلة الثانية

مقدمة عن مؤسسة كير مصر للتنمية

مؤسسة كير مصر للتنمية مؤسسة أهلية مقيدة بالإدارة المركزية للجمعيات والإتحادات بوزارة التضامن الإجتماعى "برقم 833 لسنة 2018" وعنوانها 25 شارع إسماع فهمى قطعة رقم 1 مربع ى - مدينة نصر - القاهرة ، وان المؤسسة تخضع لأحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى برقم 149 لسنة 2019

تقوم مؤسسة كير مصر للتنمية بالبناء على إرث وخبرات هيئة كير الدولية في مصر منذ عام 1954، من خلال تصميم وتنفيذ وإدارة برامج ومشروعات تنموية تهدف إلى مساعدة المجتمعات الأكثر احتياجا في مصر، من خلال بناء شراكات إستراتيجية مع القطاع الحكومي والقطاع الاهلي والقطاع الخاص، للمساعدة في تلبية الاحتياجات الأساسية وتحسين نوعية ومستوى الحياة بشكل مستدام و متسق مع الثقافة والواقع والسياق المحلي والوطني

تقوم المؤسسة بتركيز تدخلاتها وتصميم برامجها في مجالات التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة المصرية، تطوير وتحسين البيئة التعليمية للأطفال و الشباب لضمان أستعدادهم و جاهزيتهم لسوق العمل ، العمل مع صغار المزارعين بغرض مساعدتهم على التكيف و التأقلم على التغيرات المناخية و ضمان ربطهم بالأسواق و الفرص الجديدة .دعم عمليات بناء الثقة بين شركاء التنمية من المجتمعات المحلية و الجمعيات و المؤسسات الأهلية والجهات الحكومية من خلال تطبيق أدوات ومنهجيات الحوكمة والمساءلة الإجتماعية، وذلك من خلال استثمار الطاقات والأفكار وتبني المبادرات القابلة للتكرار و التوسع والتى تتماشى مع تطوير وتحسين الظروف الأقتصادية والمعيشية لهذه المجتمعات للتعامل مع معالجة الأسباب الجذرية للفقر

كما تلتزم المؤسسة بتعزيز دور الجمعيات و المؤسسات الأهلية من خلال العمل معهم كشركاء في معظم مشروعات المؤسسة على النحو الذى يضمن بناء قدراتهم وتمكينهم من القيام بالدور التنموي المطلوب في خطط وبرامج التنمية الحكومية القطاعية والجغرافية

وتعمل المؤسسة على استخلاص أهم الخبرات الدولية في كافة مجالات التنمية، وتقديمها في السياق المحلي والوطني، بالإضافة إلى العمل على إلقاء الضوء ونشر الخبرات المحلية على المستوى العالمي، لأجل الإستفادة من الخبرات العالمية وتقديم نماذج مصرية تنموية إلى المهتمين والفاعلين على المستوى العالمى

نبذه عن البرنامج

الهدف الرئيسى لبرنامج الزراعة والموارد الطبيعية هو مساعدة صغار المزارعين في الوصول العادل والمستدام إلى الموارد الطبيعية والخدمات في المجتمعات الريفية بالإضافة إلى دعم المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة اقتصادياً مع التركيز بشكل خاص على تمكين المرأة

الهدف : توريد تقاوى بطاطس

15-9-2026	تاريخ طلب عرض السعر
20-09-2026	اخر موعد لتلقي عروض الاسعار
Supply_Chain_Group@cef-eg.org	يتم ارسال عروض الاسعار بالاي ميل الى
2550	رقم طلب الشراء

طبقا للجدول التالى:

#	اسم الصنف	الكمية المطلوبة	الوحدة	الكمية المتاحة لدى المورد	سعر الوحدة شامل الضرائب	الاجمالى	المستندات الفنية المرفقة
1	بطاطس تقاوى ليدى روزتيا	16	بالطن				
2	نقل الى المنيا	1	بالعدد				
3	نقل الى بنى سويف	1	بالعدد				

يتم التقييم بناءا على المعايير التالية ووفق المستندات المقدمة:

التقييم	النسبة
التقييم الفنى	70%
التقييم المالى	30%

اشتراطات خاصة بالتوريد

يرجى مراجعة الاصناف المذكوره اعلاه ويمنع اضافة اي بنود بديله.

مكان التوريد:

المنيا -بنى سويف

شروط أخرى:

- الاسعار يجب ان تكون شاملة النقل والتوريد والضريبه
- الدفع بعد الاستلام بموجب تحويل علي الحساب بناءا على افضل تسهيلات في عملية الدفع و افضل فترة سداد .
- يتم رفض عرض المورد فنيا في حالة حصوله علي نسبة اقل من 30% .
- برجاء تقديم العرض بالجنيه المصري فقط .
- يرجى مراعاة ان يتم موافاتنا ب عرض مختوم وفقاً للتفاصيل الواردة في طلب عرض السعر .
- يجب أن يكون المورد قادر على توريد التقاوي خلال أسبوع من التعاقد بعد الزيارة الميدانية للمخازن والتلاجات
- ستقوم مؤسسة كير مصر وفقاً لتقديرها الخاص بإختيار مقدم العطاء الفائز
- يظل العطاء نافذاً وغير قابل للرجوع فيه طوال فترة سريانه
- للمؤسسة الحق في قبول أو رفض أي عروض كلياً أو جزئياً، ولها الحق في تجزئة العملية أو إسنادها لأكثر من مورد أو إلغائها دون إبداء أسباب
- يجب على جميع الموردين التسجيل في قيد الموردين الخاص بمؤسسة كير مصر للتنمية عبر الرابط:

<https://care.org.eg/company-vendor-form>

المواصفات الفنية القياسية لتقاوي البطاطس وظروف تخزينها وإجراءات الفحص والاستلام والاعتماد

أولاً: الغرض من المواصفات والإجراءات

تهدف هذه المواصفات إلى ضمان توريد تقاوي بطاطس مطابقة للمواصفات الفنية المعتمدة من حيث الصنف، والرتبة، والحالة الصحية والفسولوجية، والحجم، وجودة التزريع، وظروف التخزين، بما يضمن صلاحيتها للزراعة وتحقيق النتائج الفنية المستهدفة للمشروع.

وتُطبق عملية التوريد والفحص والاعتماد من خلال دورة متكاملة من عدة مراحل، ولا يُعد استلام التقاوي من المورد بمثابة قبول نهائي لها أو اعتمادها فنياً.

ويُعد الاستلام الفعلي للتقاوي استلاماً مؤقتاً/مادياً لأغراض النقل والحيازة فقط، ولا يترتب عليه أي التزام باعتبار التقاوي مقبولة فنياً أو مستوفية للمواصفات.

ولا يتم اعتماد التقاوي بشكل نهائي إلا بعد إجراء الفحص والاستلام الفني النهائي (Inception/Final Inspection) والتأكد من مطابقتها لجميع المواصفات الواردة في هذا المستند.

كما لا يصبح المورد مستحقاً لصرف قيمة التوريد إلا بعد الاعتماد الفني النهائي وقبول التقاوي رسمياً وفقاً للإجراءات المتبعة بالمشروع.

ثانياً: دورة التوريد والفحص والاعتماد

تمر عملية توريد تقاوي البطاطس بالمراحل التالية:

المرحلة الأولى: تقديم المورد لعرضه

يقوم المورد الراغب في التوريد بتقديم عرضه متضمناً، على الأقل:

- اسم الصنف المقترح.
- الرتبة المعتمدة للتقاوي.
- الكمية المتاحة.
- مصدر التقاوي.
- بلد/جهة المنشأ، متى كان ذلك متاحاً.

- بيانات التشغيلية.(Batch/Lot Number)
 - المستندات والشهادات التي تثبت اعتماد ومصدر التقاوي.
 - مكان التخزين الحالي للتقاوي.
 - بيانات الثلاجة/المخزن الذي يتم فيه تخزين التقاوي.
 - أي مستندات فنية أو شهادات مطلوبة وفقاً لشروط التوريد.
- ويجب أن يقر المورد بأن التقاوي المعروضة مطابقة للمواصفات الفنية المطلوبة وأنها متاحة للفحص والمعاينة من قبل فريق المشروع قبل نقلها أو تسليمها.

المرحلة الثانية: المراجعة الفنية الأولية للعروض

بعد استلام عروض الموردين، يقوم فريق المشروع/الفريق الفني بمراجعة المستندات والمواصفات المقدمة والتأكد مبدئياً من توافقها مع المتطلبات الفنية.

ويُعد اجتياز هذه المرحلة تأهيلاً مبدئياً فقط ولا يعني اعتماد التقاوي أو قبولها النهائي.

المرحلة الثالثة: زيارة موقع التخزين قبل نقل التقاوي

قبل السماح بنقل التقاوي من الثلاجات إلى موقع المشروع/المزارعين، يقوم فريق المشروع بزيارة موقع التخزين لدى المورد.

وتهدف الزيارة إلى:

1. التأكد من وجود التقاوي فعلياً بالكميات المعلن عنها.
 2. التأكد من أن التقاوي المعروضة هي نفس التقاوي الواردة في عرض المورد.
 3. التحقق من الصنف والرتبة ورقم التشغيلية.(Batch/Lot Number)
 4. فحص الحالة الظاهرية والفنية للتقاوي.
 5. فحص ظروف التخزين والتبريد والرطوبة والتهوية.
 6. التأكد من طريقة رص وتخزين الأجولة.
 7. سحب عينات عشوائية للفحص الفني.
 8. توثيق نتائج الزيارة بالصور والنماذج الفنية عند الحاجة.
- ولا يُسمح بنقل التقاوي إلا بعد موافقة الفريق الفني على نقلها بناءً على نتائج المعاينة الأولية.

وتظل هذه الموافقة موافقة على النقل فقط وليست قبولاً نهائياً للتقاوي.

ثالثاً: المواصفات الفنية الواجب توافرها في تقاوي البطاطس

البند	النسبة
الخلو من الآفات والأمراض	21%
الحالة الفسيولوجية والمظهر الظاهري	14%
مواصفات البراعم/النبت (التزريع)	7%
مطابقة الصنف والرتبة المعتمدة	14%
التجانس والحجم	14%
الاجمالي	70%

التقييم المالي بنسبة 30%

1. الخلو من الآفات والأمراض – 21%

يجب أن تكون التقاوي خالية، قدر الإمكان، من الأعراض الظاهرية للأمراض والآفات، وعلى وجه الخصوص:

- الأمراض الفطرية.
- الأمراض البكتيرية.
- الأعراض المرتبطة بالأمراض الفيروسية.
- الإصابات الحشرية الحية أو آثار الإصابة.
- أعراض الإصابة بدودة درنات البطاطس أو أي آفات أخرى مؤثرة على جودة التقاوي.
- أي أعفان أو إصابات تؤثر على صلاحية الدرنات للزراعة.

2. الحالة الفسيولوجية والمظهر الظاهري – 14%

يجب أن تتمتع الدرنات بحالة فسيولوجية جيدة، وألا تكون:

- ضامرة أو مكرمشة.
- متعفنة.

- فاقدة للحيوية.
 - مصابة بذبول واضح.
 - ذات جروح أو تسلخات أو كدمات ميكانيكية مؤثرة.
 - متضررة بشكل يؤثر على قدرتها التخزينية أو الإنباتية.
- كما يجب أن تكون الدرنات تامة النضج وذات قشرة متماسكة وملتصقة جيداً بلحم الدرنه.

3. مواصفات البراعم/النبت (التزريع) – 7%

يجب أن تحتوي التقاوي على نسبة مناسبة من العيون النشطة والقابلة للإنبات. ويُفضل أن تكون البراعم:

- قصيرة.
 - خضراء.
 - سمكية وقوية.
 - بطول تقريبي يتراوح بين 1-0.5سم، وفقاً للحالة المناسبة للزراعة.
- ويجب تجنب قبول الدرنات ذات البراعم البيضاء الطويلة والمتهدلة، لما قد يترتب عليها من سهولة الكسر وانخفاض الحيوية.

4. مطابقة الصنف والرتبة المعتمدة – 14%

يجب أن تكون التقاوي:

- مطابقة للصنف المستهدف ليدي روزيتا. (Lady Rosetta)
 - غير مختلطة مع أصناف أخرى.
 - من مصدر معتمد وموثوق.
 - حاصلة على الرتبة المطلوبة وفق شروط التوريد.
- كما يجب التحقق من وجود رقم التشغيل (Batch/Lot Number) بشكل واضح على أجولة التقاوي، بما يسمح بتتبع مصدر التقاوي في حالة ظهور أي مشكلات أثناء أو بعد الزراعة.
- ويجب أن تكون الرتبة المعتمدة، مثل Elite أو Super Elite ، مطابقة لما تم الاتفاق عليه في شروط التوريد والعرض المقبول.

5. التجانس والحجم – 14%

يجب أن تكون التقاوي متجانسة قدر الإمكان من حيث الحجم، ويفضل أن تكون ضمن الحجم المطلوب للمشروع.

ويكون القطر المستهدف للدرنات:

35-60مم

مع مراعاة درجة التجانس وعدم وجود نسبة مرتفعة من الدرنات صغيرة جداً أو كبيرة بشكل يؤثر على كفاءة استخدام التقاوي أو انتظام الزراعة.

رابعاً: المعايير الفنية لفحص ثلاجات ومخازن التقاوي قبل النقل

1. نظافة وتهيئة المخزن

يجب التأكد من:

- نظافة الثلاجات والعنابر.
 - خلوها من بقايا العرش أو الدرنات القديمة.
 - نظافة المراوح والشفافات وفتحات التهوية.
 - عدم وجود مصادر واضحة للتلوث أو العدوى.
 - عدم وجود قوارض أو حشرات.
 - عدم وجود تسرب أو تكثف مياه من الأسقف أو مواسير التبريد على الأجولة.
 - كفاءة العزل وإغلاق العنبر.
- كما يجب التأكد من عدم تخزين محاصيل أخرى قد تؤثر على التقاوي، وخاصة المحاصيل التي قد تطلق الإيثيلين وتؤثر على سكون الدرنات.

2. درجة الحرارة والرطوبة والتهوية

يتم التحقق من سجلات وقراءات أجهزة القياس والتحكم داخل الثلاجة.

ويجب أن تكون ظروف التخزين مناسبة لطبيعة التقاوي وحالتها، مع استهداف:

- درجة حرارة مستقرة في حدود 3-4 درجات مئوية، وفقاً لنظام التخزين وحالة التقاوي.
- رطوبة نسبية مرتفعة ومناسبة للحفاظ على جودة الدرنات، عادة في حدود 90-95%، وقد تختلف الحدود المقبولة حسب نظام التخزين والتوصيات الفنية.
- وجود تهوية مناسبة لضمان تجدد الهواء وتجنب نقص الأكسجين وارتفاع ثاني أكسيد الكربون.

- عدم وجود تذبذبات حادة في درجات الحرارة.
 - عدم تعرض الدرنات لدرجات حرارة منخفضة قد تسبب أضرار البرودة أو التجمد.
- ويجب مراجعة سجلات درجات الحرارة والرطوبة، متى كانت متاحة، وليس الاعتماد على قراءة لحظية فقط.

خامساً: معاينة طريقة رص وتخزين الأجولة

يجب التأكد من:

- وضع الأجولة على بالتات/طبالي مرتفعة عن الأرض.
 - عدم ملامسة الأجولة للأرض مباشرة.
 - وجود مسافات مناسبة تسمح بمرور الهواء بين الرصات.
 - عدم تكديس الأجولة بطريقة تمنع وصول الهواء البارد إلى جميع أجزاء البلوك.
 - ترك مسافات مناسبة بين البلوكات والجدران.
 - عدم ملامسة الأجولة العلوية لمواسير التبريد.
 - وجود ممرات مناسبة للحركة والفحص والفرز.
 - عدم تجاوز السعة التخزينية الآمنة للعنبر.
- ويجب تقييم ترتيب التخزين ككل للتأكد من عدم وجود مناطق ضعيفة التهوية أو تبريد غير متجانس.

سادساً: الفحص الفني للعينات أثناء زيارة الثلاجة

يقوم الفريق الفني بسحب عينات عشوائية ممثلة للتقاوي المخزنة، مع مراعاة أخذ العينات من مواقع مختلفة داخل العنبر وعدم الاكتفاء بأجولة موجودة بالقرب من المدخل أو في مكان ظاهر فقط.

ويشمل الفحص:

1. الفحص الظاهري

يتم فحص الدرنات للتأكد من:

- خلوها من الأعفان.
- عدم وجود إصابات حشرية واضحة.
- عدم وجود جروح أو كدمات مؤثرة.
- عدم وجود انكماش أو تجعد شديد.

- جودة القشرة.
- تجانس الحجم.
- الحالة العامة للدرنات.

2. فحص الرائحة

يتم التحقق من وجود أي روائح غير طبيعية أو روائح مرتبطة بالأعفان.

3. فحص الإفرازات

يتم البحث عن أي إفرازات لزجة أو علامات تدل على الإصابة بالأعفان البكتيرية.

4. الفحص الداخلي

يتم قطع عدد مناسب من الدرنات المختارة عشوائياً للتحقق من الحالة الداخلية، بما في ذلك:

- القلب الأجوف. (Hollow Heart)
- القلب الأسود. (Black Heart)
- تغيرات اللون أو الأنسجة الداخلية غير الطبيعية.
- أضرار البرودة أو التجمد.
- أي أعفان داخلية أو تلف غير ظاهر خارجياً.

سابعاً: نقل التقاوي إلى موقع التسليم

بعد اجتياز المعاينة الأولية في مخزن المورد، يتم السماح بنقل التقاوي إلى الموقع المحدد للتسليم.

ويجب أن يتم النقل بطريقة تحافظ على سلامة التقاوي وتمنع:

- تعرضها لدرجات حرارة مرتفعة لفترات طويلة.
- الكدمات أو التلف الميكانيكي.
- تعرضها للرطوبة أو المياه.
- اختلاط التشغيلات أو الأصناف.
- فقدان بيانات التتبع الخاصة بالتشغيلة.

ثامناً: الاستلام المادي للتقاوي

عند وصول التقاوي، يقوم الفريق المختص بإجراء استلام مادي أولي للتأكد من:

• الكمية المستلمة.

• عدد الأجلة.

• بيانات الصنف.

• بيانات التشغيل.

• سلامة الأجلة.

• مطابقة البيانات الأساسية للمستندات.

ويتم توثيق الاستلام بمحضر استلام أو مستند مناسب.

تنبيه هام:

لا يعني توقيع محضر الاستلام المادي أن التقاوي قد تم قبولها فنياً أو اعتمادها من قبل المشروع.

يجب أن يتضمن مستند الاستلام، عند الحاجة، عبارة واضحة تفيد بأن:

"تم استلام التقاوي استلاماً مادياً مؤقتاً بغرض الفحص الفني، ولا يُعد هذا الاستلام قبولاً نهائياً أو اعتماداً للتقاوي، ويظل قبولها النهائي مشروطاً بنتائج الفحص الفني النهائي".

تاسعاً: الفحص الفني النهائي بعد الاستلام Final Inspection / Inception –

بعد وصول التقاوي، يقوم الفريق الفني بإجراء الفحص الفني النهائي (Final Inspection/Inception) على العينات المسحوبة عشوائياً من التقاوي المستلمة.

ويشمل الفحص، كحد أدنى:

1. الخلو الظاهري من الآفات والأمراض.

2. الحالة الفسيولوجية والمظهر العام للدرنات.

3. حالة العيون والبراعم ونسبة التزريع.

4. مطابقة الصنف.

5. مطابقة الرتبة.

6. مطابقة رقم التشغيل: Batch Number/

7. تجانس الأحجام.

8. التحقق من الحجم المطلوب 35-60مم.

9. الفحص الداخلي لعينة من الدرنات.

10. التأكد من عدم وجود أعفان أو إصابات داخلية.

11. التأكد من عدم وجود أضرار ناتجة عن التخزين أو النقل.

ويتم توثيق نتائج الفحص في نموذج الفحص والاستلام الفني النهائي.

عاشراً: نتيجة الفحص والاعتماد النهائي

بناءً على نتائج الفحص النهائي، يتم تصنيف التقاوي إلى إحدى الحالات التالية:

أ. مقبولة فنياً

إذا ثبت مطابقة التقاوي للمواصفات الفنية وشروط التوريد، يتم إصدار/اعتماد محضر القبول الفني النهائي.

وبناءً عليه تعتبر التقاوي مقبولة ويمكن استكمال الإجراءات المالية الخاصة بالموارد وفقاً لسياسات المشروع.

ب. مقبولة بشروط

في حالة وجود ملاحظات فنية محدودة لا تؤثر بصورة جوهرية على صلاحية التقاوي، يمكن للفريق الفني، وفقاً للصلاحيات المعتمدة، إصدار قبول مشروط مع تحديد الإجراءات التصحيحية المطلوبة.

ج. مرفوضة فنياً

في حالة وجود عدم مطابقة جوهرية للمواصفات، يحق للمشروع رفض التقاوي كلياً أو جزئياً وفقاً لشروط التوريد والعقد.

وفي هذه الحالة يتم توثيق أسباب الرفض، ويطلب من المورد اتخاذ الإجراء المناسب وفقاً للعقد، مثل الاستبدال أو سحب الكمية المرفوضة أو أي إجراء آخر معتمد.

الحادي عشر: العلاقة بين الاستلام والقبول والدفع

لأغراض واضحة ومنع أي التباس، يجب التمييز بين المراحل الثلاث التالية:

المرحلة	معناها	هل تعني القبول الفني؟
استلام العرض	استلام عرض المورد والمستندات	لا
المعاينة في الشلاجة	التحقق من التقاوي قبل النقل	لا
الاستلام المادي	استلام الكمية فعلياً بعد النقل	لا
الفحص النهائي	فحص التقاوي بعد وصولها	لا، إلى حين إصدار النتيجة

القبول الفني النهائي	اعتماد التقاوي بعد مطابقة المواصفات	نعم
الدفع للمورد	صرف المستحقات وفق العقد والسياسات المالية	بعد القبول الفني النهائي

وبالتالي، فإن استلام التقاوي لا يُنشئ تلقائياً حق المورد في المطالبة بالدفع باعتبار التقاوي مقبولة، حيث يظل الدفع مشروطاً باستكمال الفحص الفني النهائي وإصدار القبول الفني وفقاً للإجراءات المعتمدة.